

Chwasty w oziminach. Które zboża najlepiej sobie radzą?

Autor: Beata Kozłowska

Data: 15 października 2016

Wiemy już, że lepiej zwalczać chwasty w zbożach ozimych jesienią. Które zboża najlepiej sobie radzą z chwastami, a gdzie są one szczególnie uciążliwe?

– Zwalczenie chwastów warto wykonywać nie tylko w jęczmieniu i pszenicy, ale także w pszenżyacie i życie – powiedział nam Piotr Kujawa, specjalista ds. produkcji roślinnej z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. – *Najsłabszą zdolnością samoobrony przed zachwaszczeniem jesiennym, zwłaszcza w przypadku wczesnych siewów, ma pszenica ozima. Słabo sobie radzi także pszenżyto ozime. Natomiast najlepiej z chwastami radzi sobie żyto ozime.*

Co oczywiste, zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż jare, gdyż w oziminach chwasty wschodzą zarówno jesienią, jaki i wiosną. **Pamiętajmy jednak o tym, że większość chwastów ozimych wschodzi bez problemu w temperaturze niskiej, nieprzekraczającej kilku stopni powyżej zera.**

Rolnicy zauważają, że wiele gatunków chwastów uodporniło się na stosowane herbicydy. Jak mówią specjaliści, jest to związane z tym, że te same substancje czynne stosowane są w wielu uprawach. Ważna więc może być znajomość historii chemicznych zabiegów chroniących uprawę, konieczność przestrzegania rotacji danego środka oraz stosowanie właściwego płodozmianu.

Miotłę zbożową można zwalczyć także w okresie spoczynku wegetacyjnego, gdy nie ma okrywy śnieżnej, a temperatura jest ujemna.