

## Konferencja Polowa Bayer online

**Autor:** mgr inż. Ewelina Marciniak

**Data:** 5 czerwca 2020

**Konferencja Polowa Bayer online odbyła się 3 czerwca br. Podczas niej przedstawiono nowości do zastosowania w ochronie roślin uprawnych. Ponadto, specjaliści firmy Bayer zaprezentowali nowe odmiany kukurydzy DEKALB na lata 2020 – 2021. Była to konferencja polowa, dlatego zdecydowanie większa jej część odbywała się na plantacjach w Pordenowie i Paluzach.**

### Konferencja Polowa Bayer online – nowe rozwiązania w ochronie fungicydowej

i na żywo z Centrum Doradztwa Technicznego w Pordenowie specjaliści firmy Bayer – Wojciech Karaś i Sławomir Kaszubowski przedstawili doświadczenia na różnych gatunkach i odmianach zbóż. Na Żuławach występują sprzyjające warunki do rozwoju fuzarioz, a także łamliwości podstawy źdźbła. Z tego powodu, Bayer prowadzi doświadczenia fungicydowe podczas których ochrona opiera się na **nowych rozwiązaniach**.

Jeden z nich to **Input Triple**, który zawiera **3 substancje aktywne**. Efektywnie chroni zboża przed **łamliwością podstawy źdźbła**, zwalcza także interwencyjnie i zapobiegawczo **mącznika prawdziwego**. Stosuje się go w dawce 1l/ha w pierwszym zabiegu T1. Drugi natomiast produkt to **Ascra Xpro 260 EC**, stosowany w drugim zabiegu T2. Posiada on wysokie możliwości przy zwalczaniu chorób takich jak: **septorioza, brunatna plamistość liści, a także rdzy**.

***Przy testowaniu środków ważne jest przede wszystkim, aby wiedzieć kiedy i jak użyć, aby uzyskać prawidłowy efekt*** – podkreśla Sławomir Kaszubowski z Bayer.



Liście na plantacji zbóż zaatakowane przez rdzę żółtą i brunatną.

Specjaliści Bayer zachęcają, aby lustrację pola wykonywać nie tylko na brzegu pola, ale również w środku, ponieważ **rdza żółta nie rozwija się równomiernie na całym polu.**

***Najskuteczniejszym momentem na zwalczanie fuzarioz jest wtedy, kiedy zboże „wyrzuca” pylniki, po to żeby je ochronić. Podobnie sytuacja wygląda w rzepakach – dodaje Wojciech Karaś z firmy Bayer.***

Warto również pamiętać, że choroby w zbożach w większości przypadków zaczynają infekować roślinę „od dołu do góry”. Dzięki temu łatwiej zidentyfikować, czy roślina jest rzeczywiście zaatakowana przez chorobę.


## **Nowy herbicyd do stosowania we wszystkich zbożach ozimych, w tej samej dawce!**

Przed ochroną fungicydową należy zabezpieczyć się przede wszystkim przed nowym herbicydem do stosowania we wszystkich zbożach ozimych, w tej samej dawce!

ng> ma pomóc nowy jesienny herbicyd firmy Bayer o nazwie **Bacara Trio 516 S.C.** Składa się on z 3 substancji aktywnych, które nawzajem się uzupełniają. Są to: **flufenacet, diflufenikan i metrybuzyna.**

Powyższy herbicyd ma szerokie spektrum działania i na długi okres zabezpiecza plantację przed nowymi wschodami. Ważne jest również to, że można go stosować we **wszystkich zbożach ozimych.** Pobierany jest przez **wszystkie części rośliny** (korzenie, hypokotyl, liścienie, liście).

Poniżej przedstawiono w jakiej dawce należy go używać:



### Stosowanie

Uprawa	Dawka	Chwasty	Termin aplikacji
Pszenica ozima	0,45 l/ha	Chwasty jednoliścienne:	BBCH 10-13 1x w sezonie
Jęczmień ozimy		miotła zbożowa	
Pszczytło ozime	0,45 l/ha	Chwasty dwuliścienne:	
Żyto		np.: przytulia, chaber, mak	

- // **Uprawa gleby:** stosować na dobrze uprawioną glebę
- // **Wilgotność gleby:** optymalna wilgotność sprzyja wysokiej skuteczności środka

**Bacara Trio 516 S.C** należy zaaplikować we **wczesnych fazach rozwojowych chwastów.** Herbicyd zwalcza nie tylko chwasty, ale także **samosiewy rzepaku** i wiele innych. Środek będzie dostępny w sprzedaży już tej jesieni.

Firma Bayer na przykładzie plantacji w Paluzach przedstawiła także doświadczenie łanowe w którym porównywana jest **skuteczność metod przełamania odporności miotły zbożowej.** W badaniach brane pod uwagę były 3 czynniki takie jak: **zmianowanie roślin, metoda uprawy gleby, a także rotacja herbicydów.** W wyniku tych badań stwierdzono, że w **systemie tradycyjnym uprawy nastąpił spadek populacji miotły zbożowej wynoszący 90%.**

**Konferencja polowa Bayer online – kukurydza DEKALB nowości**

## 2020-2021

Kolejnym punktem konferencji Bayer online była relacja z plantacji kukurydzy DEKALB, zaprezentowana przez Katarzynę Gallewicz. Kukurydzę posia>Konferencja polowa Bayer online – kukurydza DEKALB nowości 2020-2021

pecjalistka z firmy Bayer zaprezentowała wówczas 3 nowe odmiany.

Pierwszą z nich to **odmiana DK 3595** polecana do uprawy na ziarno. Charakteryzuje się **bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym**. Posiada ziarno **typu dent i kolby typu flex**. Powyższa odmiana odporna jest na stresowe warunki uprawowe. Firma Bayer poleca ją do uprawy na glebach słabszych i lepszych.

Druga z nich, to uniwersalna odmiana z grupy wczesnej **DKC 2972**, która polecana jest zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. Cechuje ją mocny **STAY-GREEN** i silny system korzeniowy.

Ostatnia odmiana to **nowość** – zostanie ona wprowadzona w przyszłym sezonie. Obecnie występuje pod nazwą kodową **ES 3649**, po rejestracji będzie nosić nazwę **DKC 3609**. Jest to również odmiana z grupy **średniowczesnej**, która polecana jest **na ziarno**, na terenie całego kraju. Różni się jedynie tym, że **zaleca się ją uprawiać na glebach średnich i lepszych**. Przedstawiono ją na zdjęciu poniżej:



## Konferencja polowa Bayer online – innowacyjna technologia Conviso Smart w burakach

Od kilku lat w Europie wprowadza się innowacyjną technologię do zwalczania chwastów w burakach cukrowych. Jest nią **Conviso Smart**, który zawiera dwa nierozłączne elementy: Bayer online – innowacyjna technologia Conviso Smart w burakach

o nasiona, które są specjalnie dedykowane temu produktowi. ***Polega to na tym, że produkt zwalcza wszystkie gatunki chwastów, jednocześnie nie szkodząc burakom*** – mówi Wojciech Karaś z Bayer.

Należy jednak pamiętać, że Conviso Smart można stosować **tylko i wyłącznie w tej odmianie buraków, która jest dla niego dedykowana**. Niestety **nie można go użyć w konwencjonalnym systemie uprawy**, ponieważ substancje w nim zawarte zaszkodziłyby burakom i zniszczyły całą plantację.

Conviso Smart można stosować w dwojaki sposób: wybierając **dawki dzielone, bądź w jednorazowej dawce**. Przy stosowaniu dawek dzielonych należy zwrócić uwagę w jakiej fazie rozwojowej znajduje się **komosa biała, która jest niejako wskaźnikiem**. Powinna ona mieć **2 liście właściwe** w trakcie pierwszego zabiegu **0,5l/ha** i maksymalnie do **4 liści** w trakcie drugiego zabiegu (**w takiej samej dawce**). W przypadku oprysku jednorazowego (**1l/ha**) należy go wykonać wtedy, gdy komosa będzie miała **4 liście właściwe**.

Poniżej przedstawiamy technologię Conviso Smart na plantacji buraka cukrowego w Pordenowie:




## Konferencja Polowa Bayer online – Nowe rozwiązania dla sadowników

Ostatni punkt Konferencji Polowej firmy Bayer dotyczył preparatu **Sivanto Prime**, o którym opowiedział Szymon Jabłoński z firmy Bayer. Wspomniany produkt można stosować w ochronie **grusz, jabłoni, roślin ozdobnych, warzyw a także truskawek w szklarniach.**>Konferencja Polowa Bayer online – Nowe rozwiązania dla sadowników

**mszyc, owocnicy i miodówki gruszowej plamistej.**

Warto również dodać, że Sivanto Prime jest preparatem, który stosowany zgodnie z etykietą **nie wpływa negatywnie na organizmy pożyteczne.**

Można go stosować w dawkach przedstawionych poniżej:




Drugim preparatem polecany sadownikom przez firmę Bayer to nowy fungicyd o nazwie **Luna Care**.

Charakteryzuje się ona wielokierunkowym mechanizmem działania i będzie zwalczała choroby takie jak: parch, mączniak, rak drzew owocowych, zgorzel kory, czy różnego rodzaju plamistości liści – wymienia Szymon Jabłoński.

W swoim składzie zawiera: fluopyran i fosetyl glinu. Dzięki nim **Luna Care** działa **powierzchniowo, translaminarnie, systemicznie**, a także **systemicznie dwukierunkowo (UNIKATOWA CECHA)**.

Ponadto, wpływa ona na indukowanie naturalnej odporności rośliny. Zalecana dawka w uprawie **jabłoni** wynosi **2kg/ha**, natomiast w przypadku **gruszy** należy ją stosować w ilości **3kg/ha**.



Na tym skończyła się kolejna konferencja firmy Bayer, wcześniej mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji dotyczącej nowości w ofercie rzepaku Dekalb, o czym możecie przeczytać w artykule [Konferencja Bayer – nowości w ofercie dla rzepaku Dekalb](#).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

- 
- 
- 
- 
- 

Submit Rating



Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

```
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "CreativeWorkSeries", "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "bestRating": "5", "ratingCount": "1", "ratingValue": "5" }, "image": "https://www.agrofakt.pl/wp-content/uploads/2020/06/agrofakt-konferencja-polowa-wyrozniajace.jpg", "name": "Konferencja Polowa Bayer online", "description": "Konferencja Polowa Bayer online" }
```