

Pamiętajmy o przepisach przeciwpożarowych

Autor: Beata Kozłowska

Data: 30 lipca 2016



Pożar może wybuchnąć i bez winy rolnika. Pamiętajmy o tym nie tylko podczas żniw i dbajmy o bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych. Pamiętajmy o przepisach przeciwpożarowych.

– *Zdarza się, że pożar wybucha z przyczyn zależnych od rolników* – powiedział nam brygadier Zbigniew Dziwulski z Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), której jednostka kilka dni temu gasiła [pożar kombajnu](#). – *Zdarza się, że kamień wpadnie w maszynę, maszyna się zatrze i pożar mamy gotowy.*

Dlatego brygadier Dziwulski oraz wszyscy strażacy przypominają podstawowe przepisy pożarowe dla rolników.



Zdarza się, że pożar wybucha z przyczyn zależnych od rolników.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac polowych podczas żniw:

- Należy zadbać o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw, [maszyny](#) pracujące po kilka godzin w upale przegrzewają się i często dochodzi do pożaru.
- **Podczas wykonywania prac polowych należy zabezpieczyć się w [sprzęt](#) gaśniczy.** Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic dodatkowo zabezpieczymy się ciągnikami z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozami z wodą.
- [Urządzenia](#) wydechowe silników spalinowych należy zabezpieczyć przed wylotem iskier, silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnych, w odległości co najmniej 10 m od materiałów palnych.
- Należy ze szczególną rozważą używać otwartego ognia, palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych.

- W czasie naprawy maszyn przy użyciu spawarek i palników należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować jeszcze przez kilka godzin po skończeniu naprawy.
- Podczas obsługi, a także napraw maszyn i urządzeń palenie tytoniu jest zabronione.



Produkty roślinne należy składać w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

Jak ustawiać prawidłowo sterty, stogi i brogi?

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

- Od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m.
- Od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m.
- Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m.

- Od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m.
- Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m.
- Od lasów i terenów zalesionych – 100 m.

Wielkość sterty, stogu lub brogu z palnych produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³. Odległość między stertami, stogami lub brogami nie może być mniejsza niż – 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składać w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Strażacy przypominają też, że wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!!!

Przeczytaj również:

1. [Wielkopolska: na polu spłonął kombajn!](#)