

## Ptasia grypa nie daje za wygraną: jest 4 i 5 ognisko!

**Autor:** agroFakt.pl

**Data:** 19 grudnia 2016

**Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu 4 i 5 ogniska wirusa H5N8 u polskiego drobiu. Jedno z ognisk znajduje się w woj. lubuskim, w którym stwierdzono poprzednie ogniska ptasiej grypy. Drugie z kolei odkryto w kolejnym województwie – ptasia grypa występuje już w woj. podkarpackim!**

Ptasia grypa przenoszona jest w większości przez dzikie ptaki wodne!

4 ognisko ptasiej grypy odkryto w gm. Deszczno (pow. gorzowski, woj. lubuskie) – na terenie zapowietrzonym, wyznaczonym po stwierdzeniu 2 ogniska tej choroby w Polsce. Tym razem **wirus zjadliwej grypy ptaków odnotowano w gospodarstwie utrzymującym ok. 36 185 szt. indyka w wieku od 10 do 13 tygodni.**

5 ognisko wirusa stwierdzono z kolei w gm. Przemyśl (pow. przemyski, woj. podkarpackie) na **fermie przyzagrodowej, w której utrzymywane były 72 szt. drobiu różnych gatunków: kury (w tym ozdobne), kaczki i perliczki.**

W obu przypadkach badania próbek pobranych od ptaków zostały przeprowadzone w laboratoriach [Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach](#). Wdrażane są również wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wirusa HPAI u ptaków.

Jednocześnie, z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby nie tylko w naszym kraju, ale też innych państwach Europy, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo zaleca, aby **zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, jak również w większych fermach komercyjnych utrzymujących drób w systemie zamkniętym, stosować odpowiednie środki bioasekuracji!**

Zobacz też: [Trzecie ognisko ptasiej grypy! Jak ochronić hodowlę drobiu?](#)

## Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

- 
- 
- 
- 
- 

Submit Rating

Ocena / 5. Liczba głosów