

Truskawki: niedługo zacznie się sezon na choroby

Autor: Beata Kozłowska

Data: 11 maja 2016



Truskawki także w tym roku są nieco opóźnione. Jednak ciepła i dość wilgotna pogoda może sprzyjać chorobom. Jakim?

[Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa](#) ostrzega w **woj. świętokrzyskim** przed **chrząszczem kwieciakiem malinowcem**, a w **woj. łódzkim** już przed **szarą pleśnią**. Nieomylny to znak, że zbliża się sezon na truskawki.

- Na razie mało jest szkodników na naszym terenie – mówi Wiesława Kaczorek, specjalistka ds. produkcji owoców [Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego](#) w Modliszewicach. – W Sandomierzu, bo tu jest mój rejon, aktualny stan plantacji truskawek jest bardzo dobry.

W Sandomierzu, bo tu jest mój rejon, aktualny stan plantacji truskawek jest bardzo dobry.

Wiesława Kaczorek, specjalistka ds. produkcji owoców Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Niemniej jednak PIORiN przestrzega przed **kwieciakiem malinowcem** – **chrząszczem**, który

żeruje na liściach truskawek, wyjadając w nich małe, owalne dziurki. **Główne szkody to podcięte szypułki pąków kwiatowych, które zwisają i opadają (w pąkach są jaja, a później brudnobiałe larwy).**

– Lustracje na plantacjach przeprowadza się ok. 1–2 tygodnie przed kwitnieniem oraz po rozwinięciu się pierwszych kwiatów – informuje PIORiN. – *Stwierdzenie obecności 2 chrząszczy strząśniętych z 200 kwiatostanów jest podstawą do zastosowania zabiegów zwalczających szkodnika.*

Szarą pleśń należy zwalczać zabiegami w czasie kwitnienia truskawek.

Wiesława Kaczorek, specjalistka ds. produkcji owoców Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

– Szarą pleśń należy zwalczać zabiegami w czasie kwitnienia truskawek – przypomina Wiesława Kaczorek. – **Ta choroba lubi wilgoć i ciepło.**

Kontrole rozwoju szarej pleśni na plantacji truskawek należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się już w okresie kwitnienia, jednak najbardziej widoczne są na owocach.

W zwalczaniu choroby warto stosować nie tylko fungicydy, ale i metody agrotechniczne np: **odpowiedni dobór stanowiska plantacji, właściwy przedplon, ściółkowanie truskawek oraz wygrabianie i usuwanie porażonych liści.**