

## Renowacja łąk i pastwisk: podsiew tradycyjny

Autor: Beata Kozłowska

Data: 5 września 2016



**Gdy na łące lub pastwisku pojawiają się niechciane chwasty, a znikają te gatunki, które są dla nas korzystne, warto pomyśleć o renowacji. Jedną z metod jest podsiew tradycyjny. Czym się charakteryzuje?**

*– **Podsiew można wykonać wysiewając wartościowe gatunki traw i motylkowatych w starą darni, która została wcześniej zruszona** – powiedziała nam Jolanta Klupś, specjalistka ds. łąkarstwa [Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu](#). – Sposoby zruszenia zależą od stanu darni: przy słabej i średnio zwartej darni należy to zrobić ciężką broną zębatą, a przy darni zwartej – talerzówką lub glebogryzarką, **robiąc płytkie grzowanie**.*

Jak mówi pani Klupś, efektywność mechanicznego osłabienia darni można znacznie zwiększyć, stosując herbicydy selektywne, które mogą **całkowicie wyeliminować chwasty dwuliścienne**. Pozostaje jednak pytanie: kiedy najlepszą metodą renowacji będzie właśnie podsiew tradycyjny?



Do wykonania podsiewu konieczne będzie użycie brony talerzowej. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: JerzyMaczewski)

***– To najlepsza metoda, gdy darń jest silnie uszkodzona bądź rozluźniona darń lub udział sitów kępiastych nie większy niż 20% pokrycia*** – wylicza Jolanta Klupś. ***– To dobry sposób, gdy udział ziół i chwastów dwuliściennych powyżej 50% pokrycia, brak jest w zdegradowanej runi traw wysokich i roślin motylkowatych i powierzchnia użytku zielonego jest dość wyrównana.***

Istotny wpływ na efekt podsiewu wywierają zabiegi pielęgnacyjne, tj. 2-3-krotne przykaszanie starej runi lub ekstensywne przepasanie bydłem.

Jolanta Klupś z WODR

Skuteczność tego sposobu zależy od:

- stopnia uszkodzenia starej darni;
- terminu wykonywania (optymalny termin to wczesnowiosenny lub po I pokosie, w okresie

deszczy „świętojańskich”);

- dobrego ugniecenia gleby wałem ciężkim, zwłaszcza na glebach pobagiennych posusznych.

– W przypadku wcześniejszego opryskiwania herbicydami selektywnymi, zabiegi mechaniczne i podsiew nasion można wykonać po upływie 7–10 dni – radzi pani Klupś. – **Istotny wpływ na efekt podsiewu wywierają zabiegi pielęgnacyjne**, tj. 2–3-krotne przykaszanie starej runi lub ekstensywne przepasanie bydłem, osłabiające siłę konkurencyjną starej roślinności i eliminujące chwasty jednoroczne, np: komosę białą, rdesty, tasznik itp.

Zobacz też:

- [Podsiew na użytkach zielonych: kiedy warto go wykonać?](#)
- [Renowacja łąk i pastwisk: dlaczego trzeba to robić?](#)