

## Zestaw herbicydowy z większą mocą

**Autor:** agroFakt.pl

**Data:** 19 kwietnia 2017



**Natychmiastowe działanie, połączenie wypróbowanych składników, a co za tym idzie siła i harmonia – to właśnie cechuje Herbicydowy Zestaw Mocy, zestaw produktów do zwalczania chwastów dwuliściennych przygotowany przez INNVIGO, przeznaczony do stosowania w uprawach pszenicy i pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego.**


Na Herbicydowy Zestaw Mocy składają się dwa [herbicydy](#): TRISTAR 50 SG i HERBISTAR 200 EC. Produkty zawierają łącznie dwie substancje aktywne: tribenuron metylu i fluoksypyr. Substancje te są doskonale znane, a także wyjątkowo bezpieczne dla zbóż. Dzięki dwóm zupełnie odrębnym mechanizmom działania, substancje aktywne wzajemnie wzmacniają swoje działanie. W tym zestawieniu są one jedną ze skuteczniejszych na rynku mieszanin herbicydowych, która zwalcza ponad 25 uciążliwych chwastów dwuliściennych w tym przytulnię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

### Podwójna moc

Podstawą „mocy” jest TRISTAR 50 SG, czyli tribenuron metylu w nowoczesnej formulacji SG. Dzięki zastosowaniu tej formulacji, środek błyskawicznie rozpuszcza się w opryskiwaczu, co powoduje

skuteczniejsze zwalczanie chwastów przy użyciu tej samej dawki substancji aktywnej. Herbicyd ten stosuje się w zbożach ozimych wiosną tuż po rozpoczęciu wegetacji, w fazie krzewienia, aż do fazy drugiego kolanka, natomiast w zbożach jarych od początku fazy krzewienia, aż do momentu pierwszego kolanka. TRISTAR 50 SG zwalcza [chwasty](#) dwuliścienne, takie jak chaber bławatek czy gwiazdnica pospolita.

## HERBICYDOWY ZESTAW MOCY – rekomendacja stosowania



### ZBOŻA OZIME (PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME)

Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32)

### ZBOŻA JARE (JĘCZMIEN JARY)

Stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31)



Uzupełnieniem Herbicydowego Zestawu Mocy jest preparat HERBISTAR 200 EC, czyli herbicyd zwalczający młode, dynamicznie rosnące chwasty dwuliścienne, w fazie od 2 do 6 liści. Herbistar pobierany jest bezpośrednio przez liście chwastów.

## Natychmiastowe działanie

Połączenie tych środków to – jak deklaruje producent – prawdopodobnie najtańsze rozwiązanie do skutecznego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Pierwsze efekty zastosowania zestawu są widoczne już po 2-3 dniach, natomiast pełen efekt zobaczymy już po 7 do maksymalnie 21 dni od zastosowania.