

## Jesienne zwalczanie chwastów w rzepaku: czy jeszcze jest czas?

**Autor:** Anna Banaszekiewicz

**Data:** 21 września 2016



**Ochrona herbicydowa przeprowadzona w uprawach rzepaku jesienią daje lepsze efekty niż zwalczanie chwastów dopiero na wiosnę. Rolnicy, którzy nie przeprowadzili zabiegów po siewie, mogą jeszcze zastosować herbicydy w postaci oprysków po wschodach.**

Jesienne odchwaszczanie rzepaku jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż przeprowadzanie zabiegów dopiero na wiosnę. Przede wszystkim dlatego, że [chwasty](#) nie będą konkurowały ze wschodzącym rzepakiem **na jednym z najważniejszych etapów wegetacji**. Co więcej do oprysków jesiennych dostępnych jest więcej substancji czynnych niż tych przeznaczonych do oprysków na wiosnę.

Gdy wiosną jest mokro i deszczowo, trudno jest wjechać maszynami na pola, co utrudnia wykonanie oprysków w terminie.

Adam, rolnik spod Łomży

– Odchwaszczanie wiosenne często jest również **utrudnione przez warunki klimatyczne**. Gdy wiosną jest mokro i deszczowo, trudno jest wjechać maszynami na pola, co utrudnia wykonanie oprysków w terminie – mówi pan Adam, rolnik spod Łomży (woj. podlaskie). – Kolejny argument przemawiający za wykonaniem oprysków jesienią to fakt, że **jesienią chwasty charakteryzują się wyjątkowo szybkim wzrostem, podczas gdy w przypadku rzepaku jest przeciwnie – osłabione po zimie rośliny potrzebują czasu, by powrócić do pełnej siły**.

Jesienne zabiegi po wschodach rzepaku można wykonywać od momentu wykształcenia liścieni, aż do tej fazy, jaką [rzepak](#) uzyska do zakończenia jesiennej wegetacji. **Nie należy jednak zostawiać zabiegu na ostatnią chwilę**. Trzeba jednak pamiętać, że po wykonaniu oprysków herbicydami rzepak powinien mieć jeszcze ok. 14 dni, w których będą panowały dobre warunki do jego wzrostu.

Zobacz też:

- [Jak zwalczyć chwasty w rzepaku ozimym?](#)
- [Sprawdzony sposób na chwasty w rzepaku](#)