

Zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią! Ocena skuteczności [WIDEO]

Autor: Małgorzata Srebro

Data: 19 marca 2020

Czy zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią było skuteczne? Czy są substancje czynne, które poradziły sobie dobrze nawet w trudnych warunkach? Sprawdź relację z plantacji!

Odwiedziliśmy z kamerą miejscowość Umienino Łupki gdzie jesienią został wykonany zabieg herbicydowy jednym z najnowszych dostępnych rozwiązań na rynku. Czy chwasty zostały zwalczone? Jak nowy herbicyd poradził sobie z uciążliwymi gatunkami? Sprawdź i przekonaj się sam o skuteczności przyjętego rozwiązania.

Więcej w materiale wideo – Zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią:

Spis treści

- [Nalistne zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią](#)
- [Jakie chwasty pojawiały się na polu?](#)

Nalistne zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią

W połowie marca br. spotkaliśmy się na plantacji rzepaku ozimego na Mazowszu w miejscowości Umienino Łupki i sprawdziliśmy jaki jesienny zabieg herbicydowy rekomendowano oraz dlaczego?

– *Jak widać plantacja rzepaku już ruszyła. **Na tym polu wykonano jesienny zabieg herbicydowy.** Dziś jesteśmy tu w celu dokonania oceny skuteczności tego zabiegu. Plantacja zasilono nawozami azotowymi. Został wysiany cały azot, czekamy teraz na następne zabiegi fungicydowe i owadobójcze.* – opisuje ekspert Cezary Janyszko z Corteva AgriScience.

Jaki główny problem występował na polu i z czym musiał poradzić sobie gospodarz? – *Pierwszym problemem, z jakim borykał się rolnik na tym polu na jesieni, był przede wszystkim termin dokonania zabiegu herbicydowego. **Niesprzyjająca jesień w postaci okresowej suszy uniemożliwiła wykonanie zabiegu środkami doglebowymi.** Dlatego też padł wybór na rozwiązanie nalistne z firmy Corteva.* – wyjaśnia ekspert.

Jakie chwasty pojawiały się na polu?

– *Na tym polu przede wszystkim mieliśmy problemy z bodziszkami, tasznikami, tobołkami, przytulią, chwastami rumianowatymi, przetacznikiem bluszczowym oraz było niesamowite nasilenie komosy białej na jesieni. Ze względu na wymienione wcześniej problemy wybór padł na produkt Cortevy Agriscience, Belkar™ z Kliperem™.* – kontynuuje Cezary Janyszko. Planowany zabieg herbicydowy miał być po pierwsze skuteczny, a po drugie optymalny ekonomicznie.

Wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów dwuliściennych uzyskano dzięki innowacyjnej substancji [Arylex™ Active](#), która między innymi wchodzi w skład produktu **Belkar™.** Ponadto Arylex™ Active doskonale sprawdza się w przypadku trudnych warunków pogodowych oraz uciążliwych gatunków chwastów, a efekt jest widoczny gołym okiem już po paru dniach. Spójrzmy zatem jak wygląda skuteczność Belkaru™ Pak na polu, jak widzimy, pole jest wolne od chwastów i nie ma żadnego wtórnego zachwaszczenia.

Czy wykonany jesienią zabieg herbicydowy był skuteczny? – *Możemy to ocenić na krawędzi pola, gdzie nie sięgnęła lanca opryskiwacza. Widzimy tu olbrzymie nasilenie przede wszystkim bodziszka, chabra bławatka, chwastów rumianowatych, są także taszniki i tobołki oraz przetacznik bluszczowy.*

Po dzisiejszej ilustracji widzimy, jak dobrą decyzją był wybór produktu **Belkar™ Pak do jesiennego odchwaszczania rzepaku.** – podsumowuje Cezary Janyszko.

Informacje uzupełniające, etykieta produktu oraz ulotka dostępne są na stronie produktu [Belkar™ Pak](#).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

-
-
-
-
-

Submit Rating

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

```
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "CreativeWorkSeries", "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "bestRating": "5", "ratingCount": "1", "ratingValue": "5" }, "image": "https://www.agrofakt.pl/wp-content/uploads/2020/03/zwalczanie-chwastow-w-rzepaku-jesienia-wyrozniajace.png", "name": "Zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią! Ocena skuteczności [WIDEO]", "description": "Zwalczanie chwastów w rzepaku jesienią! Ocena skuteczności [WIDEO]" }
```